Ceník 2026

www.keim.com

Cenové skupiny

Barevné odstíny dle KEIM-exclusiv

Cenová skupina	IV	III			II					I				
Řada 1		9033			9036	9037				9038				
Řada 2		9049			9051	9053				9055	9057	9058		
Řada 3		9064	9066		9069	9071	9073			9075	9076	9077	9078	
Řada 4		9084			9087	9089	9090	9091	9092	9095	9096	9097		
Řada 5		9102	9103	9105	9108	9110	9112			9115	9117			
Řada 6		9122	9123		9125	9129				9132	9135	9136	9137	
Řada 7		9144			9146	9149				9153	9154	9156	9157	
Řada 8		9162	9164		9166	9169				9171	9174	9176	9177	
Řada 9		9182	9183		9184	9186	9187			9190	9192	9195	9197	
Řada 10		9200	9201		9203	9206				9210	9213	9215	9217	
Řada 11					9225	9229				9233				
Řada 12		9243			9245	9248	9249			9251	9253	9255		
Řada 13		9263			9265	9268				9271	9274	9276		
Řada 14		9283			9285	9288				9292	9294	9295	9296	9298
Řada 15					9304	9307	9310			9312	9314	9317		
Řada 16		9323	9325	9328	9329	9330	9332			9335	9337	9339		
Řada 17					9345	9348	9351			9354	9357			
Řada 18		9367			9369	9373				9375				
Řada 19		9382	9383		9385	9389	9392	9395		9396	9398			
Řada 20	9402				9406	9410	9412							
Řada 21	9430	9432			9435					9436	9437			
Řada 22	9448	9451			9454					9456	9457			
Řada 23	9463	9466			9468	9471				9473	9475	9477		
Řada 24	9482	9486			9488	9490				9493	9494	9497		
Řada 25					9505	9510				9514	9516			
Řada 26					9523	9525	9526	9529	9531	9533	9536			
Řada 27		9541			9543	9546	9550			9552	9554	9555	9556	
Řada 28					9564	9567	9569			9572	9574	9576		
Řada 29					9582	9585	9590			9592	9595			
bílé tóny										9870				

Barevné odstíny dle KEIM Natursteinkarte

Cenová skupina	IV	III			II								I	
		S 003			S 005	S 007	S 017	S 019						
		S 041	S 043		S 049									
		S 053			S 057	S 059	S 063	S 065	S 066	S 068	S 070			
		S 071	S 073	S 075	S 079	S 080								
		S 081			S 083	S 085	S 087	S 089	S 103	S 105	S 107		S 109	
		S 110			S 112	S 113	S 114	S 115	S 117				S 119	S 122
					S 143	S 145	S 147	S 148	S 149					
		S 153	S 155		S 157	S 161	S 163	S 165					S 168	
					S 183	S 187							S 189	
					S 193	S 195	S 198	S 199						

Barevné odstíny dle našeho vzorkovníku KEIM-exclusiv jsou vyráběny sériově a jsou k dodání v krátké lhůtě. Díky použití čistě minerálních pigmentů mohou nastat nepatrné odchylky v barevných odstínech.

Ceník je platný od 1.3. 2026.

Barevné odstíny dle KEIM-Avantgarde

Cenová skupina	zvláštní cenová skupina		IV	III	II				I	
									16	18
					23					
									30	31
				42	35	40	41		32	33
							54			52
					63	64	65		61	62
					66	67	69			
	79			75	70	72	76	77	71	
			94						92	
			95							
					96	97				
					101					
					103	104	105		102	
					107					
	118								111	114
			121							
			122							
			124							
			131							
					133	138				
			141		140					
					142					
			168		159					
	176									
			184							
			190							
					195					
					202	208	226			
			231							
				235						
			240							
					246					
			247							
				248						
	249									

Barevné odstíny dle KEIM Historisch

Cenová skupina	IV	III		II				I
				50001	50002	50003	50004	
				50005	50006	50007		50008
				50009	50010	50011	50012	50013
				50014	50015	50016	50017	
				50018	50019			50020
				50021	50022	50023		
		50024	50025	50026	50027	50028		
		50029	50030					

Barevné odstíny dle našich vzorkovníků jsou vyráběny sériově a jsou k dodání v krátké lhůtě. Díky použití čistě minerálních pigmentů mohou nastat nepatrné odchylky v barevných odstínech.

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

KEIM Granital® – Systém pro vnější nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Granital® 🕒 Jednosložková silikátová barva pro trvanlivé nátěry na všechny minerální podklady				
Bílá	307,00	371,50	nádoba	cca 0,35 kg
Cenová skupina I	330,00	399,30	5, 25 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	390,00	471,90		a cca 0,05 l ředidla
Cenová skupina III	449,00	543,30		KEIM Spezial-Fixativ
Cenová skupina IV	526,00	636,50		
KEIM Granital®-Grob 🕒 Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin				
Bílá	307,00	371,50	nádoba	cca 0,2 kg pro jeden
Cenová skupina I	330,00	399,30	5, 25 kg	základní nátěr
Cenová skupina II	390,00	471,90		a cca 0,03 l ředidla KEIM
Cenová skupina III	449,00	543,30		Spezial-Fixativ
Cenová skupina IV	526,00	636,50		
Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů vzorníku KEIM-PALETTE exclusiv (odstín je světlejší)				
KEIM Spezial-Fixativ® Minerální ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu	249,00	301,30	nádoba 5, 20 l	cca 0,1-0,2 l
KEIM Contact-Plus (Color) Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních nátěrů				
Bílá	279,00	337,60	nádoba	cca 0,4 kg pro jeden zá-
Cenová skupina I	316,00	382,40	5, 25 kg	kladní nátěr a cca 0,04 l
Cenová skupina II	370,00	447,70		ředidla KEIM Soldalit-Fi-
Cenová skupina III	414,00	500,90		xativ (KEIM Spezial-Fixativ)
Cenová skupina IV	474,00	573,50		
Intenzita barevného odstínu neodpovídá z technologických důvodů vzorníku (odstín je světlejší)				
KEIM Contact-Plus-Grob Hrubá povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (1 mm) a jako spojovací můstek pro přetření disperzních nátěrů	279,00	337,60	nádoba 5, 25 kg	cca 0,6 kg pro jeden zá- kladní nátěr a cca 0,06 l ředidla KEIM Soldalit-Fi- xativ (KEIM Spezial-Fixativ)

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

🕒 JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Soldalit® – Systém pro vnější nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Soldalit® Sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry pro minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku				
Bílá	310,00	375,10	nádoba	cca 0,4 kg
Cenová skupina I	333,00	402,90	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	387,00	468,30		a cca 0,05 l ředidla
Cenová skupina III	436,00	527,60		KEIM Soldalit-Fixativ
Cenová skupina IV	499,00	603,80		
Nestandardní barevné odstíny a barevné koncentráty 9001–9012	na vyžádání			
KEIM Soldalit®-Grob Sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry pro minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku				
Bílá	310,00	375,10	nádoba	cca 0,25 kg pro jeden
Cenová skupina I	333,00	402,90	5, 18 kg	základní nátěr
Cenová skupina II	387,00	468,30		a cca 0,035 l ředidla
Cenová skupina III	436,00	527,60		KEIM Soldalit-Fixativ
Cenová skupina IV	499,00	603,80		
Nestandardní barevné odstíny Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů vzorníku (odstín je světlejší)	na vyžádání			
KEIM Soldalit®-arte Sol-silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý) s výrazným optickým účinkem				
Přírodní bílá	323,00	390,80	nádoba	cca 0,4 kg
Cenová skupina I	349,00	422,30	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	407,00	492,50		a cca 0,05 l ředidla
Cenová skupina III	449,00	543,30		KEIM Soldalit-Fixativ
Cenová skupina IV	509,00	615,90		
KEIM Soldalit®-arte-Grob Povrstvovací sol-silikátová barva bez titanové běloby (oxid titaničitý) pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů a k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin pro disperzní, minerální a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku				
Přírodní bílá	323,00	390,80	nádoba	cca 0,25 kg pro jeden
Cenová skupina I	349,00	422,30	5, 18 kg	základní nátěr
Cenová skupina II	407,00	492,50		a cca 0,035 l ředidla
Cenová skupina III	449,00	543,30		KEIM Soldalit-Fixativ
Cenová skupina IV	509,00	615,90		
Nestandardní barevné odstíny Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů vzorníku (odstín je světlejší)	na vyžádání			
KEIM Soldalit® ME Vysoce specializovaná sol-silikátová fasádní barva s fotokatalytickým účinkem na organické, minerální a smíšené podklady a na zateplovací systémy.				
Bílá	336,00	406,60	nádoba	cca 0,4 kg
Cenová skupina I	360,00	435,60	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	399,00	482,80		a cca 0,05 l ředidla
Cenová skupina III	464,00	561,40		KEIM Soldalit-Fixativ
Cenová skupina IV	541,00	654,60		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Soldalit®-Fixativ Minerální ředidlo pro KEIM solsilikátové barvy Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu	249,00	301,30	nádoba 5, 20 l	

KEIM Soldalit® – Systém pro vnější nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Soldalit® Monochromton Sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry pro minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	544,00	658,20	nádoba	cca 0,4 kg
9001, 9005, 9006, 9010, 9011	675,00	816,80	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
9009, 9012	1058,00	1280,20		a cca 0,05 l ředidla KEIM Soldalit-Fixativ
KEIM Soldalit®-Spezial Sol-silikátová barva pro trvanlivé nátěry pro minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku				
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	554,00	664,30	nádoba	cca 0,45 kg
9001, 9005 , 9006, 9010, 9011	695,00	832,50	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
9009, 9012	1089,00	1304,40		
KEIM Coolit® Inovativní sol-silikátová barva snižující sluneční zahřívání fasád s tmavými odstíny, vodoodpudivá, zářivá, UV stabilní a vysoce odolná povětrnostním vlivům				
Cenová skupina I	333,00	402,90	nádoba	cca 0,45 kg
Cenová skupina II	387,00	468,30	5, 18 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina III	436,00	527,60		
Cenová skupina IV	499,00	603,80		

KEIM Reno – systém renovace zateplovacích systému (ETICS)

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Novosil Speciální renovační barva na bázi silikátu na kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Obsahuje preventivní prostředky proti řasám a plísním.	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Bílá	314,00	379,90	nádoba	0,4 kg pro dvojnásobný
Cenová skupina I	338,00	409,00	bílá: 5,	nátěr a cca 0,05 l ředidla
Cenová skupina II	391,00	473,10	25 kg	KEIM Spezial Fixativ
Cenová skupina III	439,00	531,20	tónovaná:	
Cenová skupina IV	509,00	615,90	5, 18 kg	
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Novosil-Grob Speciální renovační povrstvovací nátěr na bázi silikátu na kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Obsahuje preventivní prostředky proti řasám a plísním.				
Bílá	314,00	379,90	nádoba	0,22 l pro dvojnásobný
Cenová skupina I	338,00	409,00	bílá: 5, 25 l	nátěr a cca 0,035 l
Cenová skupina II	391,00	473,10	tónovaná:	ředidla KEIM Spezial
Cenová skupina III	439,00	531,20	5, 18 l	Fixativ
Cenová skupina IV	509,00	615,90		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Twinstar systém Inovativní sol-silikátový fasádní nátěr fasád pro jednokrokovou aplikaci.				
Bílá	348,00	421,10	nádoba	0,45 kg pro dvojnásobný
Cenová skupina I	375,00	453,80	5, 18 kg	nátěr, aplikuje se
Cenová skupina II	427,00	516,70		neředěné
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Doplňkové produkty

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Silan-Primer (Silangrund) Základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady	464,00	561,40	nádoba 5, 25l	0,25–0,6l
KEIM I&F-Primer (I&F-Grund) Izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez)	810,00	980,10	nádoba 5l	cca 0,2l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Spachtel Stěrková hmota na silikátové bázi pro vnitřní i vnější použití	154,00	186,30	nádoba 5, 25kg	cca 1,5kg při 1mm vrstvě
KEIM Dolomitspachtel Univerzální vnitřní stěrková hmota na minerální bázi s plnivem z bílého dolomitového mramoru	81,00	98,00	nádoba 18kg	cca 1,8kg při 1mm vrstvě
KEIM LS-Pro Univerzální vnitřní stěrková hmota na minerální bázi s plnivem z bílého dolomitového mramoru	103,00	124,60	pytel, nádoba 15l	cca 1l při 1mm vrstvě
KEIM Marano-Light Hotová lehká stěrka na vnitřní stěny a stropy	104,00 111,00	125,80 134,30	pytel, nádoba 15l	cca 1l při 1mm vrstvě
KEIM Marano-Pro Hotová univerzální stěrka, vhodná na všechny obvyklé podklady pro novostavby i renovace.	74,00	89,50	nádoba 18kg	cca 1,75kg při 1mm vrstvě
KEIM Marano-Roll Hotová stěrka k nanášení válečkem se zvláště vysokou plnivostí	116,00	140,40	nádoba 15l	cca 1l při 1mm vrstvě

KEIM Antigraffiti systém

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Aravel Dočasný transparentní systém na ochranu proti graffiti	450,00	544,50	nádoba 20l	cca 0,25l pro dvouvrstvý nátěr

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Purkristalat® – Systém pro vnější nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Purkristalat®	cena bez DPH	cena bez DPH		
Čistě minerální dvousložková silikátová barva bez organických přísad				
Cenová skupina I a odstín 9870	342,00	413,80	pytel	cca 0,35 kg pro dvojná-
Cenová skupina II	395,00	478,00	0,5, 5,	sobný nátěr prášku
Cenová skupina III	436,00	522,70	30 kg	a cca 0,4 l KEIM Fixativu
Cenová skupina IV	464,00	527,60		
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	507,00	561,40		
9001, 9005, 9006, 9010	640,00	774,40		
9009	1507,00	1823,50		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Fixativ®				
Čistý tekutý křemičitan draselný, ředidlo pro KEIM Purkristalat, minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu	297,00	359,40	nádoba 4, 24 l	cca 0,1 l + 0,1 l vody
KEIM Kristall-Felsit®				
Silikátová zahušťovací přísada pro přednátěry	278,00	336,40	nádoba 5, 25 kg	0,1–0,2 kg
KEIM Fluat-10 (Ätzflüssigkeit)				
Pro odstranění vápenných sintrových vrstev a základní očištění starých omítek	339,00	410,20	nádoba 5, 20 l	cca 0,07 l koncentrátu při ředění 1 : 3–5 s vodou
KEIM Ecotec®				
Hydrofobizační bezrozpouštědlový koncentrát pro KEIM Purkristalat®	2969,00	3592,50	1 l koncentrát	cca 0,04 l koncentrátu při ředění 1 : 9 s vodou
KEIM Lotexan®				
Bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu	466,00	563,90	nádoba	cca 0,4 l
	431,00	521,50	5, 25 l	pro dvojnásobný nátěr

KEIM Romanit – Vápenný systém pro vnější nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Romanit®-Color	cena bez DPH	cena s DPH		
Hotová vápenná venkovní modifikovaná barva				
Bílá	220,00	266,20	nádoba	cca 0,35 kg
Cenová skupina I	279,00	337,60	5, 20 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	302,00	365,40		
Cenová skupina III	338,00	409,00		
Cenová skupina IV	431,00	521,50		
R20, R30, R40, R90	468,00	566,30		
R10, R50	518,00	626,80		
R60, R70, R80	737,00	891,80		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Romanit®-Schlämmzusatz				
Zahušťovací přísada do barvy KEIM Romanit Farbe při výskytu vlasových trhlin a strukturních rozdílů	136,00	164,60	nádoba 5, 20 kg	individuální stanovení zpracovatelem dle zkušenosti a podmínek
KEIM Romanit®-Sumpfkalk				
Vysoce kvalitní čisté mramorové vápno minimálně 3 roky odležené	72,00	87,10	nádoba 5, 20 kg	
KEIM Classico weiss				
Klasická stěrková hmota s charakterem benátských mramorů, hmota na bázi čistého vápna s vysoce hodnotnou mramorovou moučkou	323,00	390,80	nádoba 8 kg	

KEIM Systémy pro vnitřní nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Biosil® Nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva. Vhodná pro alergiky. Třída otěru za mokra: 2.				
Bílá	183,00	221,40	nádoba 5, 12,5l	cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr a cca 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ
Cenová skupina I	262,00	317,00		
Cenová skupina II	270,00	326,70		
Cenová skupina III	311,00	376,30		
Cenová skupina IV	335,00	405,40		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Ecosil®-ME Vysoce kvalitní omyvatelná nealergizující vnitřní silikátová jednosložková barva s fotokatalytickými aktivními pigmenty. Třída otěru za mokra: 1.				
Bílá	222,00	268,60	nádoba 5, 12,5l bílá do vyprodání zásob 15l	cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr a 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ
Cenová skupina I	297,00	359,40		
Cenová skupina II	322,00	389,60		
Cenová skupina III	339,00	410,20		
Cenová skupina IV	362,00	438,00		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Intact Povrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturních rozdílů, k překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (0,5 mm) a nebo jako povrstvovací přísada				
Bílá	199,00	240,80	nádoba 5, 15l	cca 0,25l pro jeden nátěr a cca 0,025l ředidla KEIM Spezial-Fixativ
Cenová skupina I	227,00	274,70		
Cenová skupina II	264,00	319,40		
Cenová skupina III	300,00	363,00		
Cenová skupina IV	306,00	370,30		
KEIM Soliprim Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu	128,00	154,90	nádoba 5, 20l	0,1–0,2l
KEIM Spezial-Fixativ® Minerální ředidlo pro KEIM jednosložkové silikátové barvy Minerální fixační nátěr pro zpevnění podkladu	249,00	301,30	nádoba 5, 20l	cca 0,1-0,2l
KEIM I&F-Primer (I&F-Grund) Izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez)	810,00	980,10	nádoba 5l	cca 0,2l pro dvojnásobný nátěr
KEIM GW-Primer (Grundierweiss) Základovací vnitřní silikátová jednosložková barva v kombinaci s KEIM Biosilem a KEIM Ecosilem-ME pro vyrovnání rozdílných savostí	211,00	255,30	nádoba 5, 15l	cca 0,2l pro jeden nátěr na hladkém podkladu
KEIM Osolit Sol-silikátová barva třídy otěru 3, pouze bílý odstín, min. objednávka 6 palet (32 ks na paletě), dodání 14 dnů	79,00	95,60	nádoba 12,5l	0,125l
KEIM Osolit-Plus Sol-silikátová barva třídy otěru 2, pouze bílý odstín, min. objednávka 6 palet (32 ks na paletě), dodání 14 dnů	99,00	119,80	nádoba 12,5l	0,125l

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

FINÁLNÍ CENA, BEZ MOŽNOSTI RABATU!

KEIM Systémy pro vnitřní nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Optil®	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Nealergizující vnitřní sol-silikátová jednosložková barva. Třída otěru za mokra: 2.				
Bílá	296,00	358,20	nádoba	cca 0,22l
Cenová skupina I	339,00	410,20	5, 12,5l	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	399,00	482,80		
Cenová skupina III	477,00	577,20		
Cenová skupina IV	509,00	615,90	1, 5l	
Nestandardní barevné odstíny a barevné koncentráty	na vyžádání		1, 5l	
Speciální syté barevné odstíny (dle vzorkovníku Avantgarde)	na vyžádání		do vyprodání zásob 15l	
KEIM Optil® Monochromton				
Nealergizující vnitřní sol-silikátová jednosložková barva. Třída otěru za mokra: 2.				
9002, 9003, 9004, 9007, 9008, 9021	414,00	500,90	nádoba	cca 0,22l
9001, 9005, 9006, 9010, 9011	608,00	735,70	5, 12,5l	pro dvojnásobný nátěr
9009, 9012, 9018, 9020	1017,00	1230,60	do vyprodání zásob 15l	
9019	2100,00	2541,00		
KEIM Farbkonzentrat				
Nealergizující vnitřní sol-silikátová jednosložková barva. Třída otěru za mokra: 2.				
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	499,00	603,80	nádoba	cca 0,22l
9001, 9005, 9006, 9010	630,00	762,30	25 kg	pro dvojnásobný nátěr
9009	1163,00	1407,20		
KEIM Innotop®				
Hotová vnitřní sol-silikátová barva. KEIM Innotop je univerzální materiál pro nové a renovační nátěry stěn a stropů. Třída otěru za mokra: 3.				
Bílá	166,00	200,90	nádoba	cca 0,22l
Cenová skupina I	236,00	285,60	5, 12,5l	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	243,00	294,00		
Cenová skupina III	279,00	337,60		
Cenová skupina IV	302,00	365,40		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Innotop®-Grob				
Hotová vnitřní sol-silikátová barva. KEIM Innotop je univerzální materiál pro nové a renovační nátěry stěn a stropů. Třída otěru za mokra: 3.				
Bílá	166,00	200,90	nádoba	cca 0,22l
Cenová skupina I	236,00	285,60	5, 12,5l	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	243,00	294,00		
Cenová skupina III	279,00	337,60		
Cenová skupina IV	302,00	365,40		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Systémy pro vnitřní nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Innopro®				
Kvalitní vnitřní sol-silikátová barva s třídou otěru 2. KEIM Innopro je vhodná barva na nové a renovační nátěry i na dřevovláknité desky. V CZ a SK dostání pouze v bílém odstínu.				
Bílá	201,00	243,20	nádoba 5, 12,5l	cca 0,22l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Innoprim®				
Bílá pigmentovaná základní barva pro vnitřní použití na bázi sol-silikátu bez přidaných konzervačních látek.				
Bílá	119,00	144,00	nádoba 12,5l	cca 0,30l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Innostar®				
Vysoce kvalitní, mimořádně silně kryvá a vydatná vnitřní sol-silikátová barva pro zdravé bydlení				
Bílá	285,00	344,90	nádoba 5, 12,5l	cca 0,22l pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina I	325,00	393,30		
Cenová skupina II	402,00	486,40		
Cenová skupina III	473,00	572,30		
Cenová skupina IV	499,00	603,80		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

KEIM Mycal – Systém pro sanaci plísní

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Mycal®–Top	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Hydroaktivní vysoce specializovaná silikátová barva s různými formami účinku proti plísním s fotokatalytickými aktivními pigmenty				
Bílá	264,00	319,40	nádoba 5, 12,5l	cca 0,25l pro dvojnásobný nátěr a cca 0,025l KEIM Spezial-Fixativ
Cenová skupina I	344,00	416,20		
Cenová skupina II	372,00	450,10		
Cenová skupina III	387,00	468,30		
Cenová skupina IV	416,00	503,40		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Mycal®–Fix				
Speciální penetrace k vázání spór plísní. Má zpevňující účinek a upravuje savost povrchu	238,00	288,00	nádoba 5, 20l	cca 0,2l
KEIM Mycal®–Por				
Suchá vápenná maltová směs s vysokými sorbčními vlastnostmi upravujícími vlhkost	46,00	55,70	pytel 25 kg	cca 1,3 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Mycal®–XO IČO				
Hotový vodný desinfekční prostředek k přípravě a čištění mikrobiálně zatížených nebo znečištěných vnitřních ploch. Náhrada za Mycal EX	394,00	476,70	nádoba 2,5l	cca 0,3l

KEIM Reversil

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Reversil®	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Jednosložkový reversibilní minerální materiál k ochraně historických maleb a podkladů				
Bílá	337,00	407,80	nádoba 5, 15l	cca 0,3 l pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina I	470,00	568,70		
Cenová skupina II	501,00	606,20		
Cenová skupina III	515,00	623,20		
Cenová skupina IV	534,00	646,10		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Reversil®-Schlämme				
Povrstvovací a zahušťovací reversibilní přísada pro KEIM Reversil	337,00	407,80	nádoba 5, 25 kg	cca 0,5 kg
KEIM Reverfix				
Základovací a ředicí přípravek pro KEIM Reversil	297,00	359,40	nádoba 5, 20l	cca 0,2l

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů IČO POZOR. Prodej pouze pro právnické osoby.

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Athenit® – Vápenný systém pro vnitřní nátěry

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Athenit®-lucente				
Hotová vnitřní vápenná barva s klasickým vápenným listrovým efektem bez organických přísad a bez titanové běloby				
Bílá	192,00	232,30	nádoba	cca 0,3 kg
Cenová skupina I	248,00	300,10	24 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	280,00	338,80		
Odstín může být variabilní podle savosti použitého podkladu.				
KEIM Athenit®-forte				
Hotová vnitřní vápenná barva se zvýšenou krycí schopností bez organických přísad a s titanovou bělobou				
Bílá	189,00	228,70	nádoba	cca 0,35 kg
Cenová skupina I	307,00	371,50	24 kg	pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina II	356,00	430,80		
Odstín může být variabilní podle savosti použitého podkladu.				
KEIM Athenit®-fondo				
Povrstvovací nátěr pro sjednocení rozdílných struktur a jako adhezní most pro KEIM Athenit®-fino				
Bílá	189,00	228,70	nádoba 24 kg	cca 0,4 kg pro dvojnásobný nátěr
KEIM Athenit®-fino				
Hotová vnitřní vápenná stěrková hmota				
Bílá	150,00	181,50	nádoba 24 kg	cca 2 kg při tloušťce 2 mm
KEIM Athenit®-coloranti				
Vápenné tónovací barvy k tónování produktů KEIM Athenit a pro maloprošné malování na mechanicky nezatížených plochách.				
A40 (Oxidrot)	332,00	401,70	nádoba	cca 0,4 kg
A20 (Oxidgelb), A30 (Oxidorange), A90 (Oxidschwarz)	343,00	415,00	1 kg	při tloušťce 0,5 mm
A10 (Nickeltitangelb), A50 (Umbragrün)	538,00	651,00		
A60 (Kobaltgrün), A70 (Türkis), A80 (Blau)	892,00	1079,30		

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

KEIM Lasurní systémy pro povrchovou úpravu přírodního kamene, omítek a betonu

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Restauro®-Lasur Barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry přírodního kamene	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Bílá	632,00	764,70	nádoba	0,02–0,1 l
Cenová skupina I	658,00	796,20	1, 5, 15 l	KEIM Restauro-Lasur
Cenová skupina II	713,00	862,70		a KEIM Restauro-Fixativ
Cenová skupina III	718,00	868,80		dle intenzity lazury
Cenová skupina IV	754,00	912,30		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Restauro®-Lasur 9001/05/06/10/11	840,00	1016,40		
KEIM Restauro®-Lasur 9002/03/04/07/08	569,00	688,50		
KEIM Restauro®-Lasur 9009/12	1608,00	1945,70		
KEIM Restauro®-Fixativ Ředidlo pro KEIM Restauro®-Lasur	535,00	647,40	nádoba 5, 20 l	

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Design-Lasur Hotový lazurovací koncentrát na solsilikátové bázi podle DIN 1062-1, v systému s materiály KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ, pro vytváření transparentních lazur s výrazným minerálním charakterem	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Bílá	632,00	764,70	nádoba	0,02–0,1 l
Cenová skupina I	658,00	796,20	1, 5, 15 l	KEIM Design-Lasur
Cenová skupina II	713,00	862,70		a KEIM Design-Fixativ
Cenová skupina III	718,00	868,80		dle intenzity lazury
Cenová skupina IV	754,00	912,30		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Design-Lasur 9001/05/06/10/11	840,00	1016,40		
KEIM Design-Lasur 9002/03/04/07/08	569,00	688,50		
KEIM Design-Lasur 9009/12/18/20	1608,00	1945,70		
KEIM Design-Lasur 1001/1002/1003/1004/9019	3495,00	4229,00		
KEIM Design-Fixativ Materiál pro ředění a základní nátěry na solsilikátové bázi pro systém KEIM Design-Lasur	535,00	647,40	nádoba 5, 20 l	cca 0,05 l
KEIM Design-Base Nepigmentovaná přísada na solsilikátové bázi do lazury KEIM Design-Lasur pro regulaci konzistence nátěru	333,00	402,90	nádoba 5, 20 l	cca 0,1 l

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Lasurní systémy pro povrchovou úpravu přírodního kamene, omítek a betonu

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Concretal®-Lasur Barva pro tenkovrstvé lazurní nátěry betonu	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Bílá	632,00	764,70	nádoba	0,02–0,1 l
Cenová skupina I	658,00	796,20	1, 5, 15 l	KEIM Concretal-Lasur
Cenová skupina II	713,00	862,70		a KEIM Concretal-Fixativ
Cenová skupina III	718,00	868,80		dle intenzity lazury
Cenová skupina IV	754,00	912,30		
KEIM Concretal-Lasur 9001/05/06/10/11	840,00	1016,40		
KEIM Concretal-Lasur 9002/03/04/07/08	569,00	688,50		
KEIM Concretal-Lasur 9009/12	1608,00	1945,70		
KEIM Concretal®-Fixativ Materiál pro ředění a základní nátěry na solsilikátové bázi pro systém KEIM Concretal-Lasur	535,00	647,40	nádoba 5, 20 l	cca 0,1–0,2 l
KEIM Concretal®-Base Nepigmentovaná přísada na solsilikátové bázi do lazury KEIM Concretal-Lasur pro regulaci konzistence nátěru	333,00	402,90	nádoba 5, 20 l	cca 0,1 l
KEIM Stonecleaner-N (Steinreiniger-N) Neutrální univerzální čistič pro všechny druhy kamene a omítek, ekologický, biologicky odbouratelný	285,00	344,90	nádoba 10 kg	cca 0,1 kg koncentrátu při ředění 1 : 10 s vodou
KEIM Concretal-Cleaner (Betonschnellreiniger) Čisticí prostředek na betonové povrchy na bázi kyseliny hexafluorokřemičité.	169,00	204,50	nádoba 5, 20 l	0,05 l
KEIM Silex®-OH** Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů OH = zpevnění bez hydrofobizace	973,00 893,00 883,00	1177,30 1080,50 1068,40	nádoba 5, 25, 180 l	0,25–0,7 l
KEIM Silex®-OH-100 Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů OH = zpevnění bez hydrofobizace	1021,00 939,00	1235,40 1136,20	nádoba 5, 25 l	0,25–0,7 l
KEIM Silan-Primer (Silangrund) Základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady	464,00	561,40	nádoba 5, 25 l	0,25–0,6 l
KEIM Algicid-Plus Speciální přípravek k odstranění mechů a plísní	187,00	226,30	nádoba 5, 20 l	cca 0,25 l
KEIM Alkaclean Tekutý alkalický čistič znečištěných fasád	278,00	336,40	nádoba 5 l	0,2–0,25 l

**jen do vyprodání zásob

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

KEIM – Systém na ochranu betonu

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Concretal®-W/Grob Sol-silikátová ochranná barva na beton	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		
Bílá	325,00	393,30	nádoba 5, 18 kg	0,35 kg na dva nátěry
Cenová skupina I	423,00	511,80		
Cenová skupina II	456,00	551,80		
Cenová skupina III	477,00	577,20		
Cenová skupina IV	513,00	620,70		
9011	529,00	640,10		
9012	1140,00	1379,40		
9001, 9005, 9006, 9010	497,00	601,40		
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	365,00	441,70		
9009	919,00	1112,00		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Concretal®-C 🕒 Sol-silikátová akrylová ochranná barva na beton				
Bílá	486,00	588,10	nádoba 5, 20 kg	0,3 kg na dva nátěry
Cenová skupina I	510,00	617,10		
Cenová skupina II	546,00	660,70		
Cenová skupina III	564,00	682,40		
9001, 9005, 9006, 9010	649,00	785,30		
9002, 9003, 9004, 9007, 9008	496,00	600,20		
9009	1285,00	1554,90		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Concretal-FSP 0.2 (Concretal-Feinspachtel) Jemná stěrková hmota na beton	94,00	113,70	pytel 25 kg	1,75 kg při 1 mm vrstvě
KEIM Concretal-MKH 🕒 Minerální antikorozní přípravek a adhezní můstek ze systému na sanaci betonu KEIM Concretal dle EN 1504-7.	169,00	204,50	pytel 20 kg	120 g/bm Ø16 mm jako antikorozní ochrana (2 nátěry), 180 g/bm Ø16 mm jako antikorozní ochrana (3 nátěry), 1000–1100 g/m² jako adhezní můstek (spotřeba závisí na drsnosti podkladu a teplotě)
KEIM Concretal-MR 2.0 🕒 **(Concretal-Mörtel-R)** Opravná malta armovaná vlákny v systému KEIM Concretal pro sanace betonu dle normy 1504-3 třída R4.	71,00	85,90	pytel 25 kg	cca 1,80 kg
KEIM Concretal-SD 🕒 **(Concretal-Spezialvergütung)** Speciální přísada pro stěrky systému Concretal	221,00	267,40	nádoba 5 l	cca 60 ml na 1 mm vrstvy šlemovací směsi
KEIM Concretal-UM 0.5 🕒 **(Concretal Universalmörtel-S)** Malta pro rychlé vysprávky k sanaci betonu v pozemním stavitelství podle normy EN 1504-3 třída R3.	83,00	100,40	pytel 25 kg	cca 1,6 kg
KEIM Concretal Black 🕒 Černá UV-odolná barva na omítky a beton.	560,00	677,60	nádoba 5, 18 kg	cca 0,38 kg na dva nátěry cca 0,02 l ředidla KEIM Concretal-Fixativ
KEIM Concretal-AD Transparentní minerální silikátový protisprašující nátěr pro ochranu betonových ploch a minerálních povrchů.	207,00	250,50	kanystr 5, 20 l	0,1–0,2 l dle savosti podkladu

🕒 JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

KEIM Naturstein – Systém pro doplnění přírodního kamene

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Restauro®-Grund Minerální restaurátorská suchá hmota pro vyplnění hlubokých poškození	79,00	95,60	pytel 30 kg	cca 20 kg při 1 cm vrstvě
KEIM Restauro®-Top ** Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy pro finální úpravu opraveného místa dle originálu v barvě a struktuře povrchové části kamene	122,00	147,60	pytel 30 kg	cca 20 kg při 1 cm vrstvě
KEIM Restauro®-Fuge Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k vyspravení poškozených spár ve zdech z přírodního kamene nebo cihel	122,00	147,60	pytel 30 kg	cca 0,2 kg na běžný metr při hloubce a šířce spáry 1 cm
KEIM Restauro®-Gieß Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy k odlévání	116,00	140,40	pytel 30 kg	cca 2,2 kg/l

KEIM Dekorativní techniky – Systém pro nástěnné malby

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Dekorfarbpulver (B-Technik) Čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní dekorativní malby				
504, 514, 520, 521, 523, 524, 546	1104,00	1335,80	0,5 kg	cca 0,35 kg + 0,4 l KEIM Fixativ pro krycí malby cca 0,02 kg + 0,1 l KEIM Fixativ pro lazurní malby
511, 512, 513, 531, 559	1676,00	2028,00		
508, 509, 510, 515, 545	2419,00	2927,00		
505, 506, 516, 538, 540, 541, 542, 543, 557	3051,00	3691,70		
KEIM Künstlerfarben (A-Technik) Čistě silikátové barvy pro venkovní a vnitřní dekorativní malby				
K910, K913, K914, K915, K916, K917, K918, K919, K920, K923, K924, K927, K928, K929, K930, K931, K932, K937, K938, K939	944,00	1142,20	sklenice 100 ml, 250 ml, 500 ml (cena za 100 ml)	podle zkušebního vzorku
K911, K933, K934, K935, K936	1138,00	1377,00		
K912, K921, K922, K925, K926	1785,00	2159,90		
KEIM Malgrundmasse Speciální podkladní malta pod KEIM Künstlerfarben obsahující pravý Carrarský mramor.	237,00	286,80	25 kg	cca 7 kg
KEIM Fixiermittel Roztok k fixaci barev KEIM Künstlerfarben	623,00	753,80	0,5 l	

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů ** Skladem pouze S122 Ceník je platný od 1. 3. 2026.

Keim Lignosil – inovativní systém silikátových nátěrů na dřevo

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Lignosil-Base				
Speciální zpevňující podkladní nátěr na dřevo v exteriéru	791,00	957,10	nádoba 2,5, 5, 20l	0,1l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Lignosil-Base DL				
Ředidlo pro KEIM Lignosil-Base	190,00	229,90	nádoba 1l	0,01l
KEIM Lignosil-Color				
Sol-silikátová krycí barva na dřevo pro vnější nátěry				
Bílá	755,00	913,60	nádoba 2,5, 5, 15l	0,2l pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina I	766,00	926,90		
Cenová skupina II	779,00	942,60		
Cenová skupina III	791,00	957,10		
Cenová skupina IV	803,00	971,60		
KEIM Lignosil-Inco				
Sol-silikátová barva na dřevo pro vnitřní nátěry				
Bílá	378,00	457,40	nádoba 1, 2,5, 5, 20l	0,2l pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina I	390,00	471,90		
Cenová skupina II	403,00	487,60		
Cenová skupina III	416,00	503,40		
Cenová skupina IV	427,00	516,70		
Lignosil pigmenty (9001-9012)	816,00	987,40		
Lignosil a Lignosil Inco(1001-1004)	na vyžádání			
KEIM Lignosil-Artis				
Sol-silikátová barva na dřevěné prvky bez a s omezenou rozměrovou stabilitou pro vnitřní i vnější nátěry.				
Bílá	378,00	457,40	nádoba 1, 2,5, 5, 20l	0,2l pro dvojnásobný nátěr
Cenová skupina I	390,00	471,90		
Cenová skupina II	403,00	487,60		
Cenová skupina III	416,00	503,40		
Cenová skupina IV	427,00	516,70		
Lignosil pigmenty (9001-9012)	816,00	987,40		
Lignosil a Lignosil Inco(1001-1004)	na vyžádání			

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

Ceník je platný od 1.3. 2026.

Keim Lignosil – inovativní systém silikátových nátěrů na dřevo

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Lignosil-Inco DL Ředidlo pro KEIM Lignosil-Inco	351,00	424,70	nádoba 5, 20l	0,2l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Lignosil-Scudo Speciální bezbarvý nátěr zabraňující pronikání obarvujících latek ze dřeva na povrch, vnitřní a vnější použití	787,00	952,30	nádoba 2,5, 5l	0,1l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Lignosil-HRP Dvousložková pasta pro opravy trhlin a chybějících míst ve dřevu				
Flüssig (tekutina)	640,00	774,40	0,85kg	cca 1,8 kg/dm3
Pulver (prášek)	266,00	321,90	4,15kg	cca 1,8 kg/dm3
KEIM Lignosil-Verano Speciální silikátový nátěr pro vnější nátěry, s lazurním efektem vytvářející patinu, bez hydrofobizace a ochranné funkce dřeva.	840,00	1016,40	nádoba 5, 20l	0,1–0,2l
KEIM Lignosil-Verano DL minerální ředidlo pro nastavení stupně transparentnosti lazury KEIM Verano	736,00	890,60	nádoba 5, 20l	0,15l
KEIM Lignosil-Verano Metallic Speciální silikátový nátěr pro vnější nátěry, s lazurním efektem vytvářející patinu, bez hydrofobizace a ochranné funkce dřeva.	874,00	1057,50	kanystr 5l	0,1–0,2l
KEIM Lignosil-Base W Vysoce specializovaná základová barva na dřevo pro venkovní použití.	792,00	958,30	nádoba 5, 20l	0,1–0,2l

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

KEIM Pomocné produkty

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Fluat-10 (Ätzflüssigkeit) Pro odstranění vápenných sintrových vrstev a základní očištění starých omítek	339,00	410,20	nádoba 5, 20 l	cca 0,07 l koncentrátu při ředění 1 : 3–5 s vodou
KEIM Algicid-Plus Speciální přípravek k odstranění mechů a plísní	187,00	226,30	nádoba 5, 20 l	cca 0,25 l
KEIM Alkaclean Tekutý alkalický čistič znečištěných fasád	278,00	336,40	nádoba 5, 20 l	0,2–0,25 l
KEIM Silan-Primer (Silangrund) Základovací hydrofobizační prostředek proti silnému vlhkostnímu zatížení na všechny minerální podklady	464,00	561,40	nádoba 5, 25 l	0,25–0,6 l
KEIM Silan-100 Bezbarvý hydrofobizační prostředek proti extrémně silné vlhkostní zátěži	945,00	1143,50	nádoba 5, 25 l	0,17–0,2 l
KEIM I&F-Primer (I&F-Grund) Izolační paropropustný základovací přípravek proti prostupování skvrn z podkladu (zatečení, dehet, nikotin, rez)	810,00	980,10	nádoba 5 l	cca 0,2 l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Lazurní oválná štětka Kvalitní malířská štětka s vlasem z čínských štětin elipsovitého tvaru pro lazurní nátěry	927,00	1121,70	1 ks	
KEIM Lotexan® Bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu pro minerální omítky a nátěry	466,00 431,00	563,90 521,50	nádoba 5, 25 l	cca 0,2–0,8 l pro dvojnásobný nátěr
KEIM Ecotec® Hydrofobizační bezrozpouštědlový koncentrát pro KEIM Purkristalat®	2969,00	3592,50	1 l koncentrát	cca 0,04 l koncentrátu při ředění 1 : 9 s vodou
KEIM Silex®-OH-100 Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů OH = zpevnění bez hydrofobizace	1021,00 939,00	1235,40 1136,20	nádoba 5, 25 l	0,25–0,7 l
KEIM Silex®-OH** Organokřemičitan ke zpevnění přírodního kamene, omítky a jiných minerálních podkladů OH = zpevnění bez hydrofobizace	973,00 893,00 883,00	1177,30 1080,50 1068,40	nádoba 5, 25, 180 l	0,25–0,7 l
KEIM Dispersion-Remover (Dispersionsentferner-aromatenfrei) Pastózní emulze k odstraňování disperzních a latexových barev na bázi akrylátu, laků z akrylové pryskyřice, systémů pro překrývání trhlin a omítek s umělou pryskyřicí z omítky, betonu či přírodního kamene	428,00 387,00	517,90 468,30	nádoba 5, 25 kg	0,3–0,5 kg (disperzní nátěry) 0,5–0,9 kg (umělopryskyřičné omítky)
KEIM Stonecleaner-N (Steinreiniger-N) Neutrální univerzální čistič pro všechny druhy kamene a omítek, ekologický, biologicky odbouratelný	285,00	344,90	nádoba 10 kg	cca 0,1 kg koncentrátu při ředění 1 : 10 s vodou

**jen do vyprodání zásob

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

KEIM Silikátové a sol-silikátové omítky

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Stucasol (Kratz) **1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 3 mm** Sol-silikátová ušlechtilá omítka připravena k použití v exteriéru či interéru (zatíraná, rýhovaná) Barevnost: přírodně bílá, KEIM Palette exclusiv, nedodává se v monochromatických odstínech	**cena bez DPH**	**cena s DPH**		Kratzputz (zatíraná struktura): K1 (1 mm): 1,5 kg K1,5 (1,5 mm) 2,3 kg K2 (2 mm): 3,0 kg K3 (3 mm): 3,6 kg
Bílá	83,00	100,40	nádoba 25 kg	
Cenová skupina I	94,00	113,70		
Cenová skupina II	96,00	116,20		
Cenová skupina III	96,00	116,20		
Cenová skupina IV	96,00	116,20		
KEIM Stucasol-Fondo Fondo je silikátový zpevňující základový podnátěr				
Bílá	174,00	210,50	nádoba 18 kg	0,25 kg
Cenová skupina I	179,00	216,60		
Cenová skupina II	179,00	216,60		
Cenová skupina III	180,00	217,80		
Cenová skupina IV	180,00	217,80		

KEIM WDVS (ETICS)

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
KEIM Indulastic-P 🕒 Lepidlo na soklové a perimetrické zateplovací desky. Minerální, přetíratelná hydroizolace.	218,00	263,80	nádoba 18 kg	
KEIM Pulverkleber-90 Hydraulicky tuhnoucí práškové cementové lepidlo.	36,00	43,60	pytel 25 kg paleta 36 x 25 kg TT	cca 4–5 kg na lepení cca 4–5 kg na armování
KEIM AquaRoyal-Armierungsmörtel 🕒 Minerální armovací hmota s hydroaktivními vlastnostmi pro systém KEIM AquaRoyal. Na objednávku z Německa.	49,00	59,30	pytel 20 kg	cca 8 kg při armování
KEIM AquaRoyal-Mineralputz 🕒 Minerální omítka pro zateplovací systém AquaRoyal. Probarvené omítky od min. množství 150 kg, bez možnosti dodání vzorků Na objednávku z Německa.				Rau 2 mm: cca 2,3 kg Rau 3 mm: cca 3,1 kg Rille 2 mm: cca 2,6 kg Rille 3 mm: cca 3,1 kg Glattputz: cca 3,5 kg při 3 mm tloušťce
Nebarvené	63,00	76,20	pytel 20 kg	
Probarvené	79,00	95,60		
KEIM AquaRoyal-Color 🕒 Hydrofilní sol-silikátová barva pro zateplovací systém. AquaRoyal-Color se neředí. Na objednávku z Německa.				
Bílá	375,00	453,80	nádoba 5, 25 kg	0,5–1,0 kg dle hrubosti podkladní omítky
Cenová skupina I	402,00	486,40		
Cenová skupina II	442,00	534,80		
Cenová skupina III a IV	456,00	551,80		
Nestandardní barevné odstíny	na vyžádání			
KEIM Armierungsmasse-100 Armovací stěrka pro středně a silnovrstvé armování tkaniny a svrchní omítka ETICS systému.	59,00	71,40	pytel 20 kg	1,1 kg / 1 mm armování, 3,5 kg u lepení desek
KEIM Indulaqua 🕒 Vodou ředitelný bezrozpouštědlový prostředek pro penetraci a zpevňování podkladu na bázi akrylátového hydrosolu. Na objednávku z Německa.	250,00	302,50	nádoba 10 l	0,2–0,4 l dle savosti podkladu
KEIM Concretal-AD Transparentní minerální silikátový protisprašující nátěr pro ochranu betonových ploch a minerálních povrchů.	207,00	250,50	kanystr 5, 20 l	0,1–0,2 l dle savosti podkladu

🕒 JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů TT paleta TOPTRANS 28x25kg

KEIM Historické omítky

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Romanit KSP Vápenná jemná stěrka pro hladké povrchy vhodná na rekonstrukci, novostavbu či historický objekt	39,00	47,20	pytel 20 kg	cca 1,0–2,0 kg na 1 mm tloušťky
KEIM NHL-KP 0.6 (NHL-Kalkputz-Fein) Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 na bázi vzdušného a hydraulického vápna pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0–0,6 mm)	37,50	45,40	pytel 25 kg paleta 42 x 25 kg	cca 1,2 kg na 1 mm tloušťky
KEIM NHL-KP 3.0 (NHL-Kalkputz-Grob) Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 na bázi vzdušného a hydraulického vápna pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0–3 mm)	37,50	45,40	pytel 25 kg paleta 42 x 25 kg	cca 1,3 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Mycal Por Speciální vnitřní minerální vápenná omítka, vyznačující se mimořádnými sorpčními vlastnostmi a regulující vlhkost	46,00	55,70	pytel 25 kg paleta 42 x 25 kg	cca 1,3 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Deckputz-historisch-Grob Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1 na bázi Trassového vápna pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0–4,5 mm)	37,50	45,40	pytel 25 kg paleta 42 x 25 kg	cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Brillantputz F 1.0 (KEIM Brillantputz Glattputz) Vysoce kvalitní minerální tenkovrstvá lehčená hotová maltová směs na bázi bílého vápna, bílého cementu a kvalitních mramorových přísad.				
Naturweiss Barevný od 150 kg!!!	45,00 51,00	54,50 61,70	pytel 25 kg paleta 30 x 25 kg	hlazená 3–4 kg na 3 mm vrstvu
KEIM Kalkputz Vorspritz 4.0 Vápenný postřik, omítka dle EN 998-1 na bázi přirozeně hydraulického vápna NHL, pucolánu a vápence. Vlastnosti omítky odpovídají směrnici WTA 2-7-01 – „Vápenné omítky v památkové péči“.	22,50	27,20	pytel 25 kg paleta 28 x 25 kg	4–8 kg
KEIM NHL-H 4.0 (Kalkputz Hanf-Grob) Hrubá vápenná jádrová omítka (2–4 mm) dle EN 998-1 na bázi přirozeně hydraulického vápna NHL, pucolánu a vápence s přírodními armovacími vlákny. Vlastnosti omítky odpovídají směrnici WTA 2-7-01 – „Vápenné omítky v památkové péči“.	24,50	29,60	pytel 25 kg paleta 28 x 25 kg	cca 1,6 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Kalkputz Fein 0.6 Jemná (0–0,6 mm), štuková, vápenná omítka dle EN 998-1 na bázi přirozeně hydraulického vápna NHL, pucolánu a vápence. Vlastnosti omítky odpovídají směrnici WTA 2-7-01 – „Vápenné omítky v památkové péči“.	24,50	29,60	pytel 25 kg paleta 28 x 25 kg	cca 1,15 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Janus® 0.5 Jemná (0–0,5 mm) hliněno-vápenná omítka do interiéru s vynikajícími ekologickými vlastnostmi. Opakovaně použitelná 100 % recyklovatelná.	39,00	47,20	pytel 25 kg paleta 28 x 25 kg	cca 1,15 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Janus® 1.2 Hrubší (0,5–1,2 mm) hliněno-vápenná omítka do interiéru s vynikajícími ekologickými vlastnostmi. Opakovaně použitelná 100 % recyklovatelná.	29,00	35,10	pytel 25 kg paleta 28 x 25 kg	cca 1,30 kg na 1 mm tloušťky

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů

paleta TOPTRANS 28x25kg

Ceník je platný od 1.3. 2026.

KEIM Seccopor – systém regulující vlhkost

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Seccopor-Grosso Jádrová omítka regulující vlhkost pro ruční a strojní zpracování. Speciální omítka bez hydrofobizace umožňující výjimečný transport a regulaci vlhkosti zdiva (zrno 0–2mm). Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CSII	41,50	50,20	pytel 25 kg paleta 36 x 25 kg TT	cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Seccopor-Fino Jemná omítka regulující vlhkost. Speciální omítka bez hydrofobizace umožňující výjimečný transport a regulaci vlhkosti (zrno 0–1 mm). Suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CSII	46,50	56,30	pytel 25 kg paleta 36 x 25 kg TT	cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky

KEIM Porosan – Systém sanačních omítek dle WTA

Výrobek	Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
	cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Porosan®-CP (Porosan®-Trass-Zementputz) Hydraulický spojovací můstek – suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 adhezní postřik certifikovaný dle WTA pro zajištění bezpečného spojení mezi zdivem a omítkami KEIM Porosan®–Trass–Sanierputz nebo KEIM Porosan®–Ausgleichsputz	18,50	22,40	pytel 25 kg, paleta 42 x 25 kg TT	cca 5 kg (síťový postřik s pokrytím 50 % plochy)
KEIM Porosan®-TSP 1.2 (Porosan®-Trass-Sanierputz-NP) Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 (R) sanační hydrofobní omítka certifikovaná dle WTA pro venkovní i vnitřní použití	20,50	24,80	pytel 25 kg, paleta 42 x 25 kg TT	cca 22 kg na 2 cm tloušťky
KEIM Porosan®-AP-Level (Porosan®-Ausgleichsputz-NP) Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 vyrovnávací malta certifikovaná dle WTA pro vyplnění velkých prohlubní a kaveren podkladů pod sanační omítku KEIM Porosan®–Trass–Sanierputz	20,50	24,80	pytel 25 kg, paleta 42 x 25 kg TT	cca 24 kg na 2 cm tloušťky
KEIM Porosan®-DS (Porosan®-Dichtungsschlämme) Vertikální hydroizolační stěrka pro nové i starý stavby k ochraně proti zemní vlhkosti a spodní vodě pro venkovní i vnitřní použití	36,00	43,60	pytel 25 kg paleta 40 x 25 kg TT	cca 4 kg na 2 mm tloušťky
KEIM Porosil®-LP 1.3 (Porosil®-Leichtputz) ◷ Minerální lehká omítka na bázi vápna, cementu, vápence a minerálních lehkých kameniv. (zrno 0–1,3 mm) suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS II	39,00	47,20	pytel 25 kg paleta 42 x 25 kg TT	cca 1 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Porosil® IP75 ◷ Vysoce kvalitní systémová lehčená omítka s tepelně izolačními vlastnostmi a vynikající zpracovatelností hotová suchá lehčená maltová směs T 1 podle EN 998-1	69,00	83,50	pytel 10 kg paleta 30 x 10 kg	cca 2,90 kg na 10 mm tloušťky
KEIM Uniputz 1.3 (Universalputz) Vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0–1,3 mm) suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS III	31,50	38,10	pytel 25 kg paleta 36 x 25 kg TT	cca 1,1 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Uniputz 0.6 (Universalputz-Fein) Vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0–0,6 mm) suchá maltová směs dle DIN EN 998-1, kategorie CS III	33,50	40,50	pytel 20 kg paleta 36 x 20 kg TT	cca 1,2 kg na 1 mm tloušťky

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

◷ JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů TT paleta TOPTRANS 28x25kg

Ceník je platný od 1. 3. 2026.

KEIM Porosan – Systém sanačních omítek dle WTA

Výrobek		Cena Kč/kg nebo l		Balení	Spotřeba na m² *
		cena bez DPH	cena s DPH		
KEIM Turado 0.3					
Jemná univerzální malta pro interiér a exteriér		26,50	32,10	pytel 25 kg paleta 30x25 kg	cca 1,4 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Turado					
Univerzální malta s vlákny pro interiér a exteriér		24,50	29,60	pytel 25 kg paleta 30x25 kg	cca 1,35 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Grundputz 2.0 a 4.0					
Univerzálně použitelná hotová jádrová omítka na bázi vápenných a hydraulických anorganických pojiv		19,00	23,00	pytel 25 kg paleta 28x25 kg	cca 1,6 kg na 1 mm tloušťky
KEIM Kratzputz					
Minerální škrábaná omítka frakce 0–2/4 mm – břizolit – na objednání, dodání 4 týdny, nově zavedeny ceny dle objednaného množství	0–1,99 t	39,00	47,20	pytel 25 kg paleta 42x25 kg TT	cca 1,6 kg na 1 mm tloušťky
	2–2,99 t	33,00	39,90		
	3–3,99 t	30,00	36,30		
	4–4,99 t	29,00	35,10		
	5t a více	27,00	32,70		

* Veškeré údaje o spotřebě jsou pouze orientační pro hladký povrch. Spotřeba materiálu je silně závislá na povaze podkladu a způsobu nanášení. Měla by se stanovit zkušebním nátěrem nebo nanesením.

JEN NA OBJEDNÁVKU Z NĚMECKA, dodání 7–10 pracovních dnů TT paleta TOPTRANS 28x25kg

Ceník je platný od 1.3. 2026.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 2026

I. Všeobecně

Zboží dodáváme za níže uvedených podmínek. Pokud není ve smlouvě či těchto podmínkách uvedeno jinak, platí ust. § 2079 a navazující zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění.

II. Objednávání

Veškeré objednávky námi potvrzené považujeme za závazné. Ihned po obdržení objednávky je vyvíjena činnost k zajištění dodávky objednaného zboží. V případě rozšíření učiněné objednávky doobjednávkou barevných produktů je nutno uvádět kromě čísla barevného odstínu i číslo výrobní série uvedené na obalu zboží, případně číslo objednávky.

III. Dodání zboží

U každé objednávky či doobjednávky je sjednána dodací lhůta, která je pro obě strany závazná. Dodací lhůta může být jednostranně změněna, tj. prodloužena Prodávajícím v případě nepředvídatelných a neodvratitelných překážek, v důsledku vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných ani Kupujícím, ani Prodávajícím.

IV. Platební podmínky

Faktury vystavené Prodávajícím jsou splatné, pokud není sjednáno jinak, nejpozději při odběru zboží, neupravuje-li rámcová kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím platební podmínky jinak.

V. Vlastnosti výrobků

Parametry a složení výrobku, podmínky zpracování, jsou uvedeny v technických a bezpečnostních listech, které jsou zveřejněny na www.keim.com. Kupující je povinen se s těmito technickými a bezpečnostními listy seznámit. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení poměrů ředění barevných produktů, neboť jsou závislé od daného podkladu či technologie. Spotřeby materiálů jsou pouze orientační. Větší nebo menší spotřeba není důvodem k jakémukoliv finančnímu plnění ze strany prodávajícího. Prodávající doporučuje skutečnou spotřebu vždy ověřit zkušebním nátěrem.

VI. Ceny

Ceny zboží jsou uvedeny franco sklad Brno, není-li sjednáno jinak, vyjma nákladů na dopravu pytlovaných produktů, které hradí kupující dle ceníku přepravy prodávajícího pro rok 2026. Cena EPAL pro rok 2026 je 300 Kč, při výkupu a vlastním dodání na hlavní sklad Brno 200 Kč bez DPH.

VII. Skladování

Pokyny ke skladování zboží Prodávajícího jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobků zveřejněné na www.keim.com. Kupující uzavřením této smlouvy a učiněním dílčí objednávky dle této rámcové kupní smlouvy potvrzuje, že se s obsahem technických listů seznámil.

VIII. Reklamace

Převzetí zboží je dokladováno kopií dodacího listu. Uplatnění nároků z vad se řídí dotčenými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném a účinném znění.

IX. Záruční doba

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce uvedené u každého jednotlivého výrobku v technickém listu zveřejněném na www.keim.com.

X. Platnost a účinnost

Tyto dodací a platební podmínky jsou platné pro dodávky na území České republiky s účinností od 1. 3. 2026.

Ceník přepravného

U zboží nad 5 kg je doprava po ČR zdarma. Při objednávce do 5 kg včetně může být účtován paušální manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

Pytlované produkty
0–249 kg = 9 Kč/kg
250–699 kg = 5 Kč/kg
700 a více kg = 3 Kč/kg

Ceník vzorků

Vzorky zdarma Balení 0,25 kg dle vzorkovníků KEIM	**Vzorky zdarma** Balení 0,25 kg mischton	**Vzorky 450 Kč / 18 EUR / ks** Balení 2,5 kg mischton
Existující receptury	Vytvoření nových receptur	Vytvoření nových receptur u mischtónů Soldalitu a interiérových barev
Soldalit	**Soldalit-Arte**	**Soldalit**
Soldalit-Arte	**Romanit**	**Innostar**
Design-Lasur		**Innotop**
Concretal-Lasur		**Biosil**
Restauro-Lasur		
Romanit		
Novosil		

Dne 1. června 2007 nabylo v Evropské unii (EU) účinnosti nové nařízení o chemikáliích REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Ta mimo jiné uvádí, že látky vyráběné v EU nebo dovážené do EU v množství nad 1 tunu ročně se musí před/registrovat u Evropské agentury pro chemické látky (EChA).

Všechny suroviny používané v KEIMFARBEN odpovídají legislativě REACH. Část z nich jsou nezměněné přírodní látky, osvobozené od registrace REACH. Všechny ostatní suroviny byly před

registrovány. Tímto můžeme potvrdit, že všechny produkty KEIM odpovídají nařízení REACH.

KEIMFARBEN, s.r.o.

Brno
Vídeňská 119
619 00 Brno

tel.: +420 511 181 222
fax: +420 511 181 229
mobil: +420 602 784 941
e-mail: barvy@keim.cz

FARBEN FÜR IMMER.

www.keim.com